



TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail: info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Description : Floorstand 32v 816/600


Drawing no.: 1001-0005-1282-002A

: JS

Page : 1/9

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

⊕ □ Drawn



TVIII LDOY

TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail: info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Drawing no.: 1001-0005-1279-001A

: JS


Date : 23-09-2014 | Scale : 1:2.5


Page : 2/9


Unless otherwise specified dimensions in millimeters


⊕ Drawn

All specifications are subject to change











TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail: info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Description : Floorstand 32v 816/600 Drawing no.: 1001-0005-1283-002A

: 05-06-2014 Scale : 1:17 Date

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

All specifications are subject to change

Drawn : JS Page : 3/9





Floorstand 32v 816/600

De verticale televisielift is geschikt voor LCD, LED en plasma schermen tot ca. 32" en kan vrij in de ruimte staan dankzij 2 stabiel uitgevoerde voeten. Ideaal voor plaatsing achter een sofa, bank of bestaande kast.

Kenmerken:

- Installatiegemak
- Ideale kijkhoogte
- Soft start / soft stop
- Op afstand bedienbaar
- Kabelmanagement voor de verwerking van kabels en snoeren
- Laag geluidsniveau en stroomverbruik
- Dynamische beveiliging tegen overbelasting
- TV aan / uit detectie. De lift kan niet naar beneden als de TV nog aan staat en de TV gaat automatisch naar boven als deze langer dan 10 minuten aan staat in de laagste stand
- Optioneel 30 minuten functie, TV gaat automatisch naar beneden als deze langer dan een ½ uur uitgeschakeld is
- Montage van het scherm/display aan de lift d.m.v. universele robuuste beugels volgens de VESA norm

Productspecificaties:

- Schermformaat: max. ± 32"
- Max. TV gewicht: 40 kg.
- Slag: 600 mm.
- Standaard bediening: RF (radiografisch)
- Bediening optioneel: IR (infrarood), domotica, schakelaar / drukknop
- Hoogte: 824 mm.
- Gewicht lift: ca. 10 kg, incl. VESA en controlbox
- StS flexcord® aangedreven (Stronger than Steel flexible cord)
- Intelligente besturing, model TVLS-4-v4 met de volgende specificaties:

• input: 230VAC/50Hz

TV output: 230VAC/50Hz (Max. 400 Watt -> 1,7A)

zekering: 1AT (20mmx5mm)

output: 24VDC/2,5A

Please note that specifications may be subject to change/Technische Änderungen vorbehalten

versie 20140611

TVLIFTBOY B.V.

Achterwetering 6, 2871 RK SCHOONHOVEN, The Netherlands, Telephone +31 (0) 182 388 551, E-mail: info@tvliftboy.nl

Web: www.tvliftboy.nl



Floorstand 32v 816/600

This television lift fits LED, LCD and plasma TV screens up to approx. 32". Can be placed free standing without needing the support of a cabinet due to stable footing. Ideal for placement behind a sofa, seat or cabinet.

Features:

- Ease of installation
- Optimum viewing height
- Soft start / soft stop
- Remote controlled
- Full cable management
- Low noise and power consumption
- Dynamic overload protection
- TV on / off detection. Lift cannot descend when TV is on. If the TV is on whilst in lower position, TV will automatically ascend
- Optional: 30 minutes function, TV automatically descends when it has been switched off longer than 30 minutes
- Mounting of screen / display on the lift by robust universal brackets with the VESA standard

Product specifications:

- Screen size: max. ± 32"
- Max. TV weight: 40 kg.
- Travel: 600 mm.
- Standard mode of operation: RF (Radiographic)
- Alternative mode of operation: IR (Infrared) / home automation / push button
- Height: 824 mm.
- Weight lift: approx. 10 kg, incl. VESA brackets and controlbox
- StS flexcord® driven (Stronger than Steel flexible cord)
- Intelligent motion control, model TVLS-4-v4, with specifications:

• input: 230VAC/50Hz

TV output: 230VAC/50Hz (Max. 400 Watt -> 1,7A)

fuse: 1AT (20mmx5mm)

• output: 24VDC/2,5A

Please note that specifications may be subject to change/Technische Änderungen vorbehalten

versie 20140611





Floorstand 32v 816/600

Dieser Vertikal-Fernseherlift ist geeignet LCD/LED oder Plasma Schirmen bis zu 32" zu verstellen. Der Lift ist ausgerüstet mit einem Fu β damit er im Freienraum ausgestellt werden kann oder auch hinten Bank, Sofa oder Möbel.

Der lift ist ausgerüstet mit einer Vorprogrammierten intelligenten Steuerung.

Charakteristika:

- Einfacher Installation
- Optimaler Einbaugröβe
- Sanfte An- und Auslauf
- Fernsteuerung
- Saubere und sichere Kabelführung;
- Sehr geräuscharmer Lauf und niedrige Stromaufnahme
- Dynamische Überlast-Sicherung
- Der Lift kann nicht hineinfahren bei eingeschalteten Fernseher
- Wenn trotzdem der Fernseher eingeschaltet ist, fährt der Lift nach 10 Minuten nach Einschalten aus dem Möbel heraus
- Ein Modus kann eingestellt werden wobei nach 30 Minuten nach Ausschalten des Fernsehers der Lift im Möbel hineinfährt
- Montage des Fernsehers am Lift durch universelle, robuste Bügeln nach VESA Norm

Produkt Spezifikationen:

- Maximale Schirmgröße: za. ± 32"
- Maximales Fernsehergewicht: 40 kg.
- Hublänge: 600 mm.
- RF Fernsteuerung; IR, Domotika, oder Schalter Bedienung auf Anfrage.
- Höhe: 824 mm.
- Gesammtgewicht Lift za. 10 kg. einslieβlich VESA Bügeln und Steuerung
- "StS flexcord[®]" angetrieben (mittels Kunststoff Seil stärker als Stahl)
- Intelligente Steuerung, Model TVLS-4-v4 mit Spezifikationen

• input: 230VAC/50Hz


TV output: 230VAC/50Hz (Max. 400 Watt -> 1,7A)

Sicherung: 1AT (20mmx5mm)

• output: 24VDC/2,5A

Please note that specifications may be subject to change/Technische Änderungen vorbehalten

versie 20140611



ON REQUEST



TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail: info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Description : TVLS-4 / IR-M1 Drawing no.: 1001-0005-1279-005A


: JS

Scale : 1:2.5 Date : 19-06-2014


Page : 7/9

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

Drawn



All specifications are subject to change



All specifications are subject to change